



Features:

- Containers made of molded polyethylene insulated with polyurethane foam.
- Suitable for pre-dining and post-dining serving.
- Molded seamlessly, allowing you to maximize maintain the correct temperature given beverages, eliminating leaks and saves space on the table or in storage.
- Integrated molded handle for easy transport.
- The bottom interlocking mols system keeps your dispenser stable.
- Stackable for storing convenience.
- Placing the tap water in the trough prevents leakage and dripping on the counter for easy dosing.


Item no.	Capacity	Exterior dimensions
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Temperature retention




Vent caps



Recessed faucet



1 inch ultra latch



9,5 inch ultra latch

User instruction:

- Before using the dispenser, wash the faucet assembly thoroughly with a mild food safe cleaning solution.
- Make sure to close the spigot before filling the beverage reservoir.
- Before transportation, check that all the latches are closed.
- Vent caps are adjustable. They are designed to equalize the pressure of outside and inner compartment, making it easier to open the door.
- Set to use tall glasses of support base riser.



Eigenschaften:

- Behälter, die aus geformtem Polyethylen mit einer Isolierung aus Polyurethanschaum hergestellt sind.
- Das Produkt ist für einen umfassenden Gastroservice vorgesehen.
- Es weist eine nahtlose Formgebung auf, die es Ihnen ermöglicht, die richtige Temperatur der Getränke zu maximieren, Leckagen zu eliminieren und Platz auf dem Tisch aber auch in der Aufbewahrung zu sparen.
- Integrierter, eingelassener Griff für einen einfachen Transport.
- Das angeformte Stecksystem gewährleistet die Stabilität des Spenders.
- Die Möglichkeit des Stapelns erleichtert die Lagerung.
- Durch das Platzieren eines Wasserhahns in einem Hohlraum wird ein Auslaufen verhindert und es tropft auf den Tresen, was die Dosierung erleichtert.


Artikel-Nr.	Kapazität	Außenmaße
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Temperaturspeicherung




Entlüftungskappen



Wasserhahn in Hohlraum



1-Zoll-Verriegelung



9,5-Zoll-Verriegelung

Benutzeranweisung:

- Bevor Sie den Spender benutzen, waschen Sie den Wasserhahn gründlich mittels einer milden, für Lebensmittel geeigneten Reinigungslösung.
- Schließen Sie den Wasserhahn, bevor Sie den Tank füllen.
- Prüfen Sie vor dem Transport, ob alle Verriegelungen verschlossen sind.
- Die Entlüftungskappen können angepasst werden. Sie sollen den Druck zwischen Außen- und Innenfach ausgleichen, wodurch das Öffnen des Deckels erleichtert wird.
- Die Aufnahme für hohe Gläser muss mit einer Halterung verwendet werden.



Eigenschappen:

- Containers die gemaakt zijn van gevormd polyethyleen en geïsoleerd met polyurethaanschuim.
- Geschikt voor serveren vóór en na het diner.
- Naadloos gevormd, waardoor u de aan dranken gegeven temperatuur maximaal kunt behouden, waardoor lekken worden geëlimineerd en ruimte op tafel of in opslag wordt bespaard.
- Geïntegreerde gevormde handgreep voor gemakkelijk transport.
- Het onderste in elkaar grijpende systeem houdt de stabiel.
- Stapelbaar voor handige opslag.
- Door het kraanwater in de bak te doen, wordt lekkage en druppelen op het werkblad voorkomen en kan het water gemakkelijk worden gedoseerd.


Artikelnr.	Capaciteit	Buitenafmetingen
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Behoud van temperatuur




Ventilatiekappen



Verzonken kraan



1 inch ultragrendel



9,5 inch ultragrendel

Gebruiksaanwijzing:

- Was het kraansamenstel vóór het gebruik van de dispenser grondig met een oplossing met een mild, voedselveilig reinigingsmiddel.
- Zorg ervoor om de tapkraan dicht te doen voordat u het drankenreservoir vult.
- Controleer voor het transport dat alle grendels zijn gesloten.
- De ventilatiekappen zijn verstelbaar. Deze zijn ontworpen voor het vereffenen van de druk buiten en in het compartiment, waardoor het gemakkelijker wordt om de deur te openen.
- Verhoging van het onderstuk voor het gebruik van hoge glazen.



Cechy:

- Pojemniki wykonane z formowanego polietylenu z izolacją z pianki poliuretanowej.
- Produkt przeznaczony do kompleksowej obsługi.
- Formowany bezszwowo, co umożliwia maksymalizację utrzymania odpowiedniej temperatury podawanych napojów, eliminację wycieków i oszczędność miejsca na stole albo w przechowywaniu.
- Zintegrowany, wpuszczany uchwyt ułatwiający transport.
- Formowany system łączenia u dotu zapewnia stabilność dozownika.
- Możliwość sztaplowania ułatwia przechowywanie.
- Umieszczenie kranu w zagłębieniu uniemożliwia wyciekanie i kapanie na blat, co ułatwia dozowanie.


Nr art.	Pojemność	Wymiary zewnętrzne
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Utrzymanie temperatury




Odpowietzniki



Kran w zagłębieniu



Zatrask 1-calowy



Zatrask 9,5-calowy

Instrukcja dla użytkownika:

- Przed użyciem dozownika umyć dokładnie kran łagodnym środkiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością.
- Przez napełnieniem zbiornika zamknąć kran.
- Przed transportem sprawdzić, czy wszystkie zatraski są zamknięte.
- Odpowietzniki można regulować. Przeznaczone są do wyrównania ciśnienia wewnątrz komory i ułatwienia otwierania pokrywy.
- Zestawu do wysokich szklanek należy używać z podporą.



Caractéristiques:

- Conteneurs réalisés en polyéthylène moulé isolé avec de la mousse de polyuréthane.
- Adaptés au service précédent et suivant les repas.
- Moulé d'une pièce, vous permettant de conserver au mieux des boissons à la bonne température, et éliminant les fuites tout en gagnant de l'espace sur la table ou pour le stockage.
- Poignée moulée intégrée pour une facilité de transport.
- Le système de moulures emboîtables dans le bas permet à votre distributeur de rester stable.
- Empilable pour un stockage aisé.
- Mettre de l'eau du robinet dans le creux empêche les fuites et les coulures sur le comptoir pour un dosage facile.


N° d'élément	Capacité	Dimensions extérieures
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Conservation de la température




Couvercles de ventilation



Robinet encastré



Grand loquet de 1 pouce



Grand loquet de 9,5 pouces

Consignes d'utilisation:

- Avant d'utiliser le distributeur, nettoyer soigneusement le mécanisme du robinet à l'aide d'une solution nettoyante alimentaire douce.
- S'assurer de fermer le robinet avant de remplir le réservoir de boisson.
- Avant le transport, vérifier que tous les loquets sont fermés.
- Les couvercles de ventilation sont ajustables. Ils sont conçus pour équilibrer la pression du compartiment externe et interne, facilitant ainsi l'ouverture de la porte.
- Réglé pour utiliser de grands verres dans la partie surélevée de la base de support.



Caratteristiche:

- Contenitori in polietilene stampato isolati con schiuma di poliuretano.
- Adatti per il servizio pre-pranzo e post-pranzo.
- Perfettamente stampati, consentono di mantenere al meglio la corretta temperatura di servizio delle bevande, eliminando le perdite e consentendo di risparmiare spazio sul tavolo o in deposito.
- Maniglia ergonomica integrata per un trasporto agevole.
- Il sistema di bloccaggio del fondo mantiene stabile il distributore.
- Impilabile per riporlo con comodità.
- L'immissione di acqua di rubinetto nel trogolo impedisce perdite e gocciolamenti sul contatore per un facile dosaggio.


Cod. articolo	Capienza	Dimensioni esterne
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Mantenimento della temperatura




Tappi di sfiatione



Rubinetto da incasso



Cerniere da un pollice



Cerniere da 9,5 pollici

Istruzioni per l'uso:

- Prima di utilizzare l'erogatore, lavare il gruppo rubinetteria accuratamente con una soluzione detergente delicata adatta ai contenitori per alimenti.
- Assicurarsi di chiudere il rubinetto prima di riempire il serbatoio della bevanda.
- Prima del trasporto, verificare che tutte le cerniere siano chiuse.
- I tappi di sfiatione sono regolabili. Sono progettati per equilibrare la pressione tra lato esterno e lato interno, rendendo più semplice aprire la porta.
- Impostazione della riserva di base del supporto per utilizzare bicchieri alti.


Caracteristici:

- Recipiente din polietilenă mulată izolată cu spumă poliuretanică.
- Potrivite pentru servire înainte și după mâncare.
- Mulate perfect, permițându-vă să mențineți cât mai mult la temperatura corectă băuturile, eliminând scurgerile și economisind spațiu pe masă sau în spațiul de depozitare.
- Mâner mulat integrat pentru transport facil.
- Sistemul de interblocare din partea de jos menține dozatorul stabil.
- Produsul poate fi stivuit pentru ergonomie la depozitare.
- Poziționarea apei de la robinet în canal previne scurgerile și picurarea pe tejghea, pentru dozare facilă.


Nr. articol	Capacitate	Dimensiuni exterioare
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Reținere temperatură




Capace de ventilație



Robinet încastat



Ultra clichet de 1 inch



Ultra clichet de 9,5 inch

Instrucțiune pentru utilizator:

- Înainte de a utiliza dozatorul, spălați complet ansamblul robinetului cu o soluție de curățare potrivită pentru echipamentele care intră în contact cu produse alimentare.
- Asigurați-vă că închideți cepul înainte de a umple rezervorul de băutură.
- Înainte de transport, verificați că toți clicheții sunt închiși.
- Capacele de ventilație sunt ajustabile. Acestea sunt concepute pentru a egaliza presiunea între compartimentul extern și compartimentul intern, făcând mai facilă deschiderea ușii.
- Set pentru dispozitivul de ridicare a bazei suportului pentru pahare înalte.



Характеристики:

- Контейнеры, изготовленные из литого полиэтилена с изоляцией из полиуретановой пены.
- Подходят для подачи закусок и десертов.
- Полностью литая конструкция позволяет поддерживать заданную температуру напитков, не допуская утечек, и экономить место на столе или в кладовой.
- Литая ручка для удобства транспортировки.
- Система нижних фиксаторов обеспечивает устойчивость раздаточного устройства.
- Для удобства хранения контейнеры можно ставить друг на друга.
- Питьевая вода в поддоне предотвращает утечки и проливание на стойку и обеспечивает удобство дозирования.


№ позиции	Вместимость	Наружные размеры
877869	9,4л	230x420x(B)470 мм
877876	18л	230x420x(B)620 мм
877388	45л	420x535x(B)630 мм




Поддержание температуры




Крышк вентиляционного отверстия



Утопленный вентиль



1-дюймовая ультра-защелка



9,5-дюймовая ультра-защелка

Инструкция по использованию:

- Перед использованием раздаточного устройства следует тщательно промыть блок с вентилем слабым раствором моющего средства для чистки поверхностей, предназначенных для приготовления пищи.
- Перед наполнением резервуара для напитков обязательно следует закрыть пробку.
- Перед транспортировкой необходимо убедиться, что все защелки закрыты.
- Крышки вентиляционного отверстия регулируются. Они предназначены для выравнивания давления внутри и снаружи отделения, позволяя легко открывать дверцу.
- Установка для использования высоких бокалов с подъемным опорным основанием.



Χαρακτηριστικά:

- Δοχεία από κυτό πολυαιθυλένιο, με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης.
- Κατάλληλο για πριν και μετά το σερβίρισμα φαγητού.
- Ενιαία κατασκευή η οποία σας επιτρέπει να μεγιστοποιήσετε και να διατηρήσετε τη σωστή θερμοκρασία για ποτά. Ελαχιστοποιεί τις διαρροές και εξοικονομεί χώρο στο τραπέζι ή στην αποθήκη.
- Ενιαία κυπή λαβή για εύκολη μεταφορά.
- Το σύστημα κλειδώματος βάσης στο κάτω μέρος διατηρεί σταθερό το διανομέα σας.
- Με δυνατότητα στοίβαξης για εύκολη αποθήκευση.
- Η τοποθέτηση της βρύσης εμποδίζει τη διαρροή και διευκολύνει τη δόσολογία.


Αρ. εξαρτήματος	Χωρητικότητα	Εξωτερικές διαστάσεις
877869	9,4L	230x420x(H)470 mm
877876	18L	230x420x(H)620 mm
877388	45L	420x535x(H)630 mm




Διατήρηση θερμοκρασίας




Καπάκι εξαερισμού



Χωνευτή βρύση



Μάνδαλο 1 ίντσας



Μάνδαλο 9,5 ίντσες

Οδηγίες χρήστη:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πλύνετε καλά τη βρύση με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα ασφαλές για φαγητό.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει το δοχείο πριν γεμίσετε τη δεξαμενή ποτών.
- Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μάνδαλα είναι ασφαλισμένα.
- Τα καπάκια εξαερισμού είναι ρυθμιζόμενα. Είναι σχεδιασμένα για να εξισώσουν την πίεση του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου, καθιστώντας εύκολο το άνοιγμα της πόρτας.
- Ρυθμίστε τη βάση ανύψωσης για να χρησιμοποιήσετε ψηλά ποτήρια.